

제 품 검 사 성 적 서

발행일자 : 2018-08-05

PRODUCT		SHIPPING	
품명	35%H2O2식첨	고객명	
총중량	Kg	도착지	
포장구분	CAN	출하일자	2018-08-05
시료채취장소	Storage Tank(식첨)		
검사방법	식첨첨가물공전	종합판정	합격

검 사 항 목	단 위 (UOM)	규격		검사결과
		(MIN)	(MAX)	
생산 LOT NO				180731
성상	-	무색	투명한 액체	적합
인산염	-		표준색도이하	적합
농도	wt%	30.0	50.0	35.5
안정도	%	98.00	-	99.6
증발찌기(50g중)	mg		3	1.5
유리산	-		홍색반응	적합
비소	ppm		4	0.01
납	ppm		4	0.01
주석	ppm		10	0.01
철	ppm		0.5	0.01
확인시험1	-	이 품목은	산성이다	적합
확인시험2	-	거품이 일고	액의 색은 없어짐	적합
확인시험3	-	과산화물의	반응을 나타냄	적합

※비고: "당사의 개정된 MSDS(개정번호 4, 개정일자 : 2016년 05월 11일)는 당사 홈페이지(www.oci.co.kr)에서 다운로드 가능합니다."

I certify the statement of quality to be true and correct.

QA /SH&E 팀장

