

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

스타크론

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	스타크론
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	수처리제(살균, 소독제), 약취제거제, 기구살균소독제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	Nankai Chemical Co., Ltd
주소	Minami-Horie 1-12-19, Nishi-ku, Osaka, Japan
긴급전화번호	
회사명	(주)대명케미칼
주소	경기도 화성시 마도면 청원산단3길 187
긴급전화번호	031-831-3933

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	산화성 고체 : 구분2 급성 독성(경구) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극) 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분1
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H272 화재를 강렬하게 함 ; 산화제 H302 삼키면 유해함 H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H371 신체 중 (...)에 손상을 일으킬 수 있음 H400 수생생물에 매우 유독함 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
예방조치문구	P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 P220 의복(...)가연성 물질로부터 격리·보관하시오. P221 가연성 물질(...)과(와) 혼합되지 않도록 조치하시오. P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오. P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
예방	

대응	<p>P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.</p> <p>P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.</p> <p>P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.</p> <p>P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p> <p>P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p> <p>P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p> <p>P321 (...) 처치를 하시오.</p> <p>P330 입을 씻어내시오.</p> <p>P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.</p> <p>P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (...) 을(를) 사용하십시오.</p> <p>P391 누출물을 모으시오.</p>
저장	<p>P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.</p> <p>P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.</p>
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
차아염소산 칼슘	
보건	3
화재	0
반응성	1
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	
보건	2
화재	0
반응성	2

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
차아염소산 칼슘	염화 석회(CHLORINATED LIME) B-K 분말(B-K POWDER)	7778-54-3	70
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	염화 칼슘 무수물(Calcium chloride anhydrous) 이염화 칼슘(Calcium dichloride)	10043-52-4	30

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	<p>긴급 의료조치를 받으시오</p> <p>눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.</p>
나. 피부에 접촉했을 때	<p>피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.</p> <p>노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p> <p>다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.</p> <p>뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오</p> <p>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오</p> <p>경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오</p> <p>오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음</p>
다. 흡입했을 때	<p>즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p> <p>과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.</p>
라. 먹었을 때	<p>삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.</p> <p>노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p>
라. 먹었을 때	<p>물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오</p>
마. 기타 의사의 주의사항	<p>의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오</p>

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재를 강렬하게 함 ; 산화제
다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음
건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음
격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
누출물은 화재/폭발 위험이 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
화재시 연소를 가속화함
일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음
열이나 오염으로 폭발할 수 있음
일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
차아염소산 칼슘

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오
구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
얽질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
가연성 물질과 누출물을 멀리하십시오
모든 점화원을 제거하십시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
분진 형성을 방지하십시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.
소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

튕박과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 액체 누출시 질석이나 모래 같은 비가연성 물질을 이용하여 흡수한 뒤 용기에 수거하시오

수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

가연성 물질·(…)·과(와) 혼합되지 않도록 조치하시오.

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뿔기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

나. 안전한 저장방법

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

의복·(…)·가연성 물질로부터 격리·보관하시오.

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

차아염소산 칼슘 자료없음

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE) 자료없음

ACGIH 규정

차아염소산 칼슘 자료없음

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE) 자료없음

생물학적 노출기준

차아염소산 칼슘 자료없음

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE) 자료없음

기타 노출기준

차아염소산 칼슘 자료없음

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE) 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

차아염소산 칼슘	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
차아염소산 칼슘	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동 팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
차아염소산 칼슘	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동 팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
차아염소산 칼슘	
가. 외관	
성상	고체 (분말, 과립 또는 정제)
색상	흰색
나. 냄새	염소냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당 없음)
마. 녹는점/어는점	100 °C (분해)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	(해당 없음)
자. 인화성(고체, 기체)	(해당 없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	21 g/100mℓ (25°C)
파. 증기밀도	(해당 없음)
하. 비중	2.35
거. n-옥탄올/물분배계수	-2.46 (추정치)
너. 자연발화온도	(해당 없음)
더. 분해온도	(>177 °C)
러. 점도	자료없음
머. 분자량	142.98

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

가. 외관	
성상	고체 (조해성)
색상	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음)
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	772 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1670 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	(비인화성)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(무시할 수 있음)
타. 용해도	74.5 g/100mℓ (20℃)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	2.15 (물=1)
거. n-옥탄올/물분배계수	0.05
너. 자연발화온도	(해당없음(비인화성))
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	(5.81 mPa.s (20℃, 35.5% 수용액))
머. 분자량	110.99

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

차아염소산 칼슘	화재를 강렬하게 함 ; 산화제
차아염소산 칼슘	다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음
차아염소산 칼슘	건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음
차아염소산 칼슘	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
차아염소산 칼슘	가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음
차아염소산 칼슘	가열시 용기가 폭발할 수 있음
차아염소산 칼슘	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
차아염소산 칼슘	화재시 연소를 가속화함
차아염소산 칼슘	일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음
차아염소산 칼슘	열이나 오염으로 폭발할 수 있음
차아염소산 칼슘	일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함
차아염소산 칼슘	증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건

차아염소산 칼슘	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

차아염소산 칼슘	의복(…)·가연성 물질로부터 격리·보관하십시오.
차아염소산 칼슘	가연성 물질(…)·과(와) 혼합되지 않도록 조치하십시오.
차아염소산 칼슘	가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)
차아염소산 칼슘	연료
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

차아염소산 칼슘	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

차아염소산 칼슘	섭취 및 흡입에 의해 신체에 노출 가능
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

차아염소산 칼슘	LD50 850 mg/kg Rat
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	LD50 1940 mg/kg Mouse

경피

차아염소산 칼슘	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	LD50 > 5000 mg/kg Rabbit

흡입

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

피부부식성 또는 자극성

차아염소산 칼슘	심한부식성(Rabbit)
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	약한 자극성(Rabbit)

심한 눈손상 또는 자극성

차아염소산 칼슘	부식성
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	심한 자극성(Rabbit)

호흡기과민성

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

피부과민성

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

발암성

산업안전보건법

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

고용노동부고시

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

IARC

차아염소산 칼슘	Group 3 (Hypochlorite salts)
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

OSHA

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

ACGIH

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

NTP

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

EU CLP

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

생식세포변이원성

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	미생물 복귀돌연변이 시험 음성 시험관내 포유류 염색체이상시험 음성

생식독성

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

차아염소산 칼슘	분해물질의 흡입은 폐부종을 일으킬 수 있다는 보고
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	흡입시 호흡기계 자극

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

흡인유해성

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

기타 유해성 영향

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

차아염소산 칼슘	LC50 0.06 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	LC50 4630 mg/l 96 hr Pimephales promelas

갑각류

차아염소산 칼슘	EC50 0.073 mg/l 48 hr Daphnia magna
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	EC50 2400 mg/l 48 hr Daphnia magna

조류

차아염소산 칼슘	(IC50 0.095 mg/L, 24hr, skeletonema costatum)
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	EC50 2900 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

차아염소산 칼슘	log Kow -2.46 (추정치)
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	log Kow 0.05

분해성

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

다. 생물농축성

농축성

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

생분해성

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

라. 토양이동성

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

마. 기타 유해 영향

차아염소산 칼슘	어류 : NOEC (Ictalurus punctatus)=0.005 mg/l /133d
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

차아염소산 칼슘	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

차아염소산 칼슘	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

차아염소산 칼슘	1748
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명

차아염소산 칼슘	하이포아염소산 칼슘 또는 하이포 아염소산 칼슘의 혼합물 (건성인 것으로 유효염소의 함유율이 39%를초과하는 것) (8.8% 유효산소)(CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 39% available chlorine(8.8% available oxygen))
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

차아염소산 칼슘	5.1
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음

라. 용기등급

차아염소산 칼슘	II
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음

마. 해양오염물질

차아염소산 칼슘	해당
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치

차아염소산 칼슘	F-H
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음

유출시 비상조치

차아염소산 칼슘	S-Q
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

차아염소산 칼슘	1류 차아염소산염류 50kg
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

차아염소산 칼슘	자료없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법

차아염소산 칼슘	해당없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

차아염소산 칼슘	해당없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

차아염소산 칼슘	4.54 kg 10 lb
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

차아염소산 칼슘	해당없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
차아염소산 칼슘	해당없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
차아염소산 칼슘	해당없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
차아염소산 칼슘	해당없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
차아염소산 칼슘	해당없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
차아염소산 칼슘	해당없음
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
차아염소산 칼슘	O; R8/Xn; R22/R31/C; R34/N; R50
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	Xi; R36
EU 분류정보(위험문구)	
차아염소산 칼슘	R8, R22, R31, R34, R50
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	R36
EU 분류정보(안전문구)	
차아염소산 칼슘	S1/2, S26, S36/37/39, S45, S61
염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)	S2, S22, S24

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

차아염소산 칼슘

HSDB(성상)

HSDB(색상)

HSDB(나. 냄새)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(타. 용해도)

HSDB(하. 비중)

SIDS(거. n-옥탄올/물분배계수)

SIDS(더. 분해온도)

HSDB(머. 분자량)

ICSC(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

IUCLID(경구)

IUCLID(경피)

IUCLID(피부부식성 또는 자극성)

IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성)

ICSC(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECOTOX(어류)

ECOTOX(갑각류)

SIDS(조류)

SIDS(잔류성)

SIDS(마. 기타 유해 영향)

염화 칼슘(CALCIUM CHLORIDE)

HSDB(성상)

HSDB(색상)

HSDB(나. 냄새)

HSDB(마. 녹는점/어는점)

HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

SIDS(카. 증기압)

HSDB(타. 용해도)
HSDB(하. 비중)
QSAR(거. n-옥탄올/물분배계수)
HSDB(러. 점도)
HSDB(머. 분자량)
SIDS(경구)
SIDS(경피)
SIDS(피부부식성 또는 자극성)
SIDS(심한 눈손상 또는 자극성)
SIDS(생식세포변이원성)
SIDS(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
SIDS(어류)
SIDS(갑각류)
SIDS(조류)
QSAR(잔류성)

나. 최초작성일	2018-04-11
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	회
최종개정일자	0
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.